

## Erratum 9/2021: Sachwort- und Arzneimittelverzeichnis

- 4-DMAP (4-Dimethylaminophenolhydrochlorid)  
■ Cyanidintoxikation 247
- 4-DMAP Köhler® → 4-DMAP (4-Dimethylaminophenolhydrochlorid)
- A**
- abdominelles Kompartmentsyndrom 369
- ACC-Schema  
■ Paracetamol-Intoxikation 62
- Accupro® → Quinapril
- ACE-Hemmer 293 f., 311 f., 330, 355, 365  
■ Antihypertensiva 240  
■ Bradykinin-Release-Syndrom 241  
■ Bronchospasmus, medikamenteninduziert 287  
■ High-Flux-Membranen 241  
■ Nephrotoxizität 311
- Acerbon® → Lisinopril
- Acetazolamid  
■ metabolische Alkalose 280
- Acetylcystein 269  
■ Paracetamol-Intoxikation 270
- Acetylsalicylsäure 167, 287  
■ Bronchospasmus, medikamenteninduziert 287  
■ Lungenödem, akutes medikamenteninduziert 290  
■ Spinal-/Periduralanästhesie 168
- Acetylsalicylsäure, Metamizol 287, 301
- Aciclovir 140  
■ kristallurisch wirkende Medikamente 313
- Actilyse® → Alteplase
- activated clotting time (ACT) 183
- Adenosin 338, 356 f.  
■ AV-Knoten-Reentry-Tachykardie (AVNRT) 356  
■ Bronchospasmus, medikamenteninduziert 287
- Adenosinphosphat-Hemmstoffe (ADP-Hemmstoffe)  
■ Thrombozytenaggregationshemmer 169
- ADH (Antidiuretisches Hormon)  
■ Hyponatriämie 403 f.
- ADH-Sekretion  
■ Diabetes insipidus 409
- Adipositas, massive  
■ Aminoglykoside 420  
■ Antibiotika-Therapie 419  
■ Antimykotika 421  
■ Betalaktam-Antibiotika 420  
■ Carbapeneme 420  
■ Caspofungin 421  
■ Chinolone 420
- Dosierungsgewicht 419  
■ Fluconazol 421  
■ Gyrasehemmer 420  
■ Linezolid 421  
■ Tigecyclin 421  
■ Vancomycin 421
- Adrekar® → Adenosin
- Adrenalin 249  
■ Herzrhythmusstörungen, bradykarde 349  
■ Inhalative Anwendung 251
- Aggrastat® → Tirofiban
- Agranulozytose  
■ Metamizol 63
- Agranulozytose, medikamenteninduziert 303 ff.  
■ Filgrastim 304
- Ajmalin 21  
■ Atrio-Ventrikuläre Reentry-Tachykardien (AVRT) 357  
■ AV-Knoten-Reentry-Tachykardie (AVNRT) 356
- Akineton® → Biperiden
- akute Nebenniereninsuffizienz 41
- akute pulmonale Hypertonie 427
- akutes Extrapyramidal-Syndrom 219
- Albumin  
■ hepatorenales Syndrom (HRS) 423
- Aldactone® → Kaliumcanrenoat
- Aldactone® → Spironolacton
- Aldosteronantagonist 6
- Alkalose, metabolische 278 f.  
■ Therapie 279
- Alkalose, metabolische chloridresistente 279
- Alkalose, metabolische chloridsensitive 278
- Alkalose, posthyperkapnische 278
- Alkoholentzugsdelir 386  
■ Clomethiazol 387  
■ Clonidin 386  
■ Haloperidol 386  
■ Magnesium 386  
■ Propofol 386  
■ Thiamin 386
- Allopurinol 294, 299, 305, 313, 327, 339  
■ Fieber, medikamenteninduziert 320  
■ Lyell-Syndrom 295
- Alteplase 176, 180
- Alupent® → Orciprenalin
- Alveolitis  
■ Lungenödem, akutes medikamenteninduziert 289
- Amantadin 305, 322, 324

- Krampfanfälle, medikamenteninduziert 286
- Ambisome® → Amphotericin B
- Aminoglykoside
  - Adipositas, massive 420
  - Antibiotika 105
  - Ototoxizität 329
- Amiodaron 27, 290, 305, 327, 351 ff., 357 f.
  - Bronchospasmus, medikamenteninduziert 287
  - Hyperthyreose 352
  - Hypothyreose 352
  - Kardioversion 355
  - Lungenödem, akutes medikamenteninduziert 290
  - ventrikuläre Rhythmusstörungen 358
  - Vorhofflimmern, tachykardes 350
- Amitriptylin 221
  - Intoxikation 221
  - Serotonin-Syndrom 221
- Amlodipin 238
- ammoniaksenkende Wirkung 195
- Amoxicillin
  - Eradikationstherapie bei Helicobacter pylori-Nachweis 87
  - in Komb. mit Omeprazol/Esomeprazol 187
  - in Komb. mit Pantoprazol 186
- Amoxicillin/Clavulansäure 86
  - Nachweis 87
- Amphotericin B 134
  - Fluconazol 124
  - Leukozytentransfusion 137
- Ampicillin
  - Komb. mit Ceftriaxon 91
- AN 69® → High-Flux-Membranen
- AnaConDa (Anaesthetic Conserving Device) 78
- Analgesie
  - Analgosedierung 343 ff.
  - Clonidin 345
  - Fentanyl 345
  - Ketamin 346
  - Morphin 346
  - Phantomschmerz 346
  - Piritramid 346
  - S3-Leitlinie 345
  - Sufentanil 345
- Analgetika 47 ff.
  - Glukose-6-Phosphat-Dehydrogenase-Mangel 298
  - Neutropenie/Agranulozytose, medikamenteninduziert 303
  - nicht-opioide Analgetika 59
  - nichtsaure antipyretische Analgetika 60
  - NSAID 47
- Opioid-Analgetika 47
- Algosedierung 65 ff., 343
  - Analgesie 345 ff.
  - Dexmedetomidin 76
  - Hypnotika 69
  - Injektionsanästhetika 69
  - Monitoring 344
  - Opioid-Analgetika 65
  - RAMSAY-Score 344
  - Richmond Agitation-Sedation-Scale (RASS) 344
  - Sedierung 346
- Anämie, medikamenteninduziert 297 ff.
  - aplastische Anämie, medikamenteninduziert 297
  - Glukose-6-Phosphat-Dehydrogenase-Mangel 298
  - Hämatopoiese 297
  - Haptene 297
  - Heinz-Körper 298
  - Sphärozyten 298
- Anästhesie, dissoziative
  - Ketamin 71
- Andexanet alfa 162
- Anexate® → Flumazenil
- Anidulafungin 133
  - Echinocandin 131
- Antiarrhythmika 21 ff.
  - Calciumantagonisten (Calciumkanalblocker) 32
  - Dronedaron 30
  - Klasse-I-Antiarrhythmika (Natriumblocker) 21
  - Klasse-II-Antiarrhythmika ( $\beta$ -Adrenozeptor-Antagonisten, „ $\beta$ -Blocker“) 23
  - Klasse-IV-Antiarrhythmika (Calciumkanalblocker, Calciumantagonisten) 32
  - Natriumblocker (Klasse-I-Antiarrhythmika) 21
  - $\beta$ -Adrenozeptor-Antagonisten („ $\beta$ -Blocker“) 23
- Antiarrhythmika (Kaliumkanalblocker) 26
- Antibiotika 84 ff.
  - Adipositas, massive 419 ff.
  - Aminoglykoside 104
  - Bronchospasmus, medikamenteninduziert 287
  - Chinolone (Gyrasehemmer) 99
  - Delir, medikamenteninduziert 324
  - Fieber, medikamenteninduziert 320
  - Glukose-6-Phosphat-Dehydrogenase-Mangel 298
  - Glykopeptid-Antibiotika 110
  - interstitielle Nephritis 313
  - Krampfanfälle, medikamenteninduziert 286
  - Lincosamide 107
  - Neutropenie/Agranulozytose, medikamenteninduziert 305
  - Nitroimidazole 112

- Oxazolidinone 109
- QT-Zeitverlängerung, medikamenteninduziert 322
- Tetracycline 106
- Thrombozytopenie, medikamenteninduziert 308
  - tubuläre Nekrose, akute 313
- Anticholinergika
  - Status Asthmaticus 339
- Antidepressiva
  - Krampfanfälle, medikamenteninduziert 285
  - Psychopharmaka 217
  - Selektive Serotonin-Wiederaufnahme-Hemmer (SSRI) 223
  - Thymoleptika 221
  - trizyklische 221
- Antidepressiva, tetrazyklische
  - Neutropenie/Agranulozytose, medikamenteninduziert 305
  - QT-Zeitverlängerung, medikamenteninduziert 322
- Antidepressiva, trizyklische
  - Antidepressiva 221
  - Delir, medikamenteninduziert 323
  - Lungenödem, akutes medikamenteninduziert 290
  - Neutropenie/Agranulozytose, medikamenteninduziert 305
  - QT-Zeitverlängerung, medikamenteninduziert 322
  - Serotoninsyndrom 316
- Antidiarrhoika 191 f.
- Antiepileptika 362 f.
  - Delir, medikamenteninduziert 324
  - Neutropenie/Agranulozytose, medikamenteninduziert 305
  - Thrombozytopenie, medikamenteninduziert 308
- Antifibrinolytika 180
- Antihistaminika
  - interstitielle Nephritis 313
- Antihypertensiva 229 ff.
  - ACE-Hemmer 240
  - Calciumantagonisten (Calciumkanalblocker) 238
  - Glukose-6-Phosphat-Dehydrogenase-Mangel 301
  - Nitrovasodilatatoren 245
  - Thrombozytopenie, medikamenteninduziert 308
  - α-Adrenozeptor-Agonisten 229
  - α-Adrenozeptor-Antagonisten 231
  - β-Blocker (β-Adrenozeptor-Antagonisten) 233
- Antiinfektiva 83 ff.
- Antikoagulanzen 143
  - Faktor Xa-Inhibitor 154
  - Heparine, niedermolekulare (NMH, LMWH) 145
  - Heparinoid 152
  - Thrombininhibitoren, direkte 162
- Antikoagulation bei Nierenersatzverfahren 389
  - Argatroban 392
  - Citrat 394
  - Citrat-Antikoagulation 394
  - Danaparoid 391
  - Heparin, unfractioniertes 391
  - Hirudin/Lepirudin 393
  - Prostacyclin 393
- Antikonvulsiva 203 ff.
  - Benzodiazepine 203
  - Fieber, medikamenteninduziert 320
  - Lyell-Syndrom 295
- Antikörper
  - Immunsuppressiva 17
- Antikörper, monoklonale 18
- Antimotilika 191
- antimykobakterielle Substanzen 114
- Antimykotika 123
  - Adipositas, massive 421
  - Azole 123
  - Delir, medikamenteninduziert 324
  - Echinocandine 131
  - Neutropenie/Agranulozytose, medikamenteninduziert 305
  - Thrombozytopenie, medikamenteninduziert 308
- Antiresorptiv/Sekretagog und osmotisch wirkende Laxanzien 193
- Antirheumatika, nichtsteroidale (NSAR)
  - Bronchospasmus, medikamenteninduziert 287
  - interstitielle Nephritis 313
  - Lyell-Syndrom 295
  - Nephrotoxizität 312
  - Thrombozytenaggregationshemmer 167
  - Thrombozytopenie, medikamenteninduziert 308
- Antra® → Omeprazol
- Apixaban 158
- aplastische Anämie, medikamenteninduziert 297
- Applikation einer Insulin/Glukose-Infusion 366
- Apsomol® Inhalationslösung → Salbutamol
- ARDS 41
- Argatra® → Argatroban
- Argatroban 162
  - Antikoagulation bei Nierenersatzverfahren 392
- Aripazine 162
- ARISTOTLE-Studie 159
- Arixtra® → Fondaparinux
- Arterenol® → Noradrenalin (Synonym Norepinephrin)
- Aspergillosen 128
  - Amphotericin B 135
- Aspirin® → Acetylsalicylsäure

- Asthmaanfall  
■ Prednisolon 43
- Astonin H<sup>®</sup> → Fludrocortison
- Ataraktika  
■ Psychopharmaka 225
- ATG-Fresenius<sup>®</sup> S → polyklonale Antikörper
- atriale Überstimulation  
■ Vorhofflimmern 356
- Atrio-Ventrikuläre Reentry-Tachykardien (AVRT) 357  
■ Ajmalin 357
- Atropin  
■ Herzrhythmusstörungen, bradykarde 349  
■ Ketamin 72
- Atropinsulfat B Braun<sup>®</sup> → Atropin
- Atrovent<sup>®</sup> → Ipratropiumbromid
- atypische Erreger (Chlamydien, Mycoplasmen, Legionellen) 102
- Augmentan<sup>®</sup> → Amoxicillin/Clavulansäure
- Ausschleichen der Glukokortikoid-Therapie 43
- Avalox<sup>®</sup> → Moxifloxacin
- AVEROES-Studie 158
- AV-Knoten-Reentry-Tachykardie (AVNRT)  
■ Adenosin 357  
■ Ajmalin 356  
■ Verapamil 356
- Azidose, metabolische 275 ff.
- Azole  
■ Antimykotika 123
- B**
- B12-Depot-Hevert<sup>®</sup> → Hydroxycobalamin
- Barorezeptoren  
■ Hyponatriämie 405
- Basendefizit 276
- Basiliximab 18
- Bayotensin akut<sup>®</sup> → Nitrendipin
- Beloc<sup>®</sup> → Metoprolol
- Beloc Zok<sup>®</sup> → Metoprolol
- Benzazepril  
■ Äquivalenzdosis ACE-Hemmer 242
- Benzodiazepine  
■ Antikonvulsiva 203  
■ Delir, medikamenteninduziert 324  
■ Ketamin 72  
■ Neutropenie/Agranulozytose, medikamenteninduziert 305  
■ Status epilepticus 204  
■ Tranquillanzien 225
- Berodual<sup>®</sup> → Fenoterol/Ipratropiumbromid
- Berotec<sup>®</sup> → Fenoterol
- Beta-2-Sympathomimetika  
■ Bronchospasmolytika und Expektorantien 263
- Beta-Adrenozeptor-Antagonisten („β-Blocker“)  
■ Antiarrhythmika 23
- Betalaktam-Antibiotika 84  
■ Adipositas, massive 420  
■ Carbapeneme 98  
■ Cephalosporine 88  
■ Penicilline 84
- Beta-Laktamase 84
- Beta-Sympathomimetika  
■ Status Asthmaticus 339
- Bifiteral<sup>®</sup> → Lactulose
- Biperiden  
■ Extrapyramidal-Syndrom, akutes 219
- Bisacodyl  
■ Ileus 370
- Bisoprolol 237
- Bisphosphonate  
■ tubuläre Nekrose, akute 313
- Bleomycin 290, 309  
■ Lungenödem, akutes, medikamenteninduziert 290
- Bosentan 427
- Bradykinin-Release-Syndrom  
■ ACE-Hemmer 243  
■ Enalapril 242
- Brevimytal<sup>®</sup> → Methohexital
- Bricanyl<sup>®</sup> → Terbutalin
- Brilique<sup>™</sup> → Ticagrelor
- Bronchoparat<sup>®</sup> → Theophyllin
- Bronchospasmin<sup>®</sup> → Reproterol
- Bronchospasmin<sup>®</sup> Injektionslösung → Reproterol
- Bronchospasmolytika 263 ff.
- Bronchospasmolytika und Expektorantien  
■ Expektorantien 263  
■ Parasympatholytika 266  
■ Xanthin-Derivate 267  
■ β<sub>2</sub>-Sympathomimetika 263
- Bronchospasmus, medikamenteninduziert 287  
■ ACE-Hemmer 287  
■ Acetylsalicylsäure 287  
■ Adenosin 287  
■ Amiodaron 287  
■ Antibiotika 287  
■ Antirheumatika, nichtsteroidale (NSAR) 287  
■ Distigmin 288  
■ Metamizol 287  
■ Morphin 287

- Neostigmin 288
- Paracetamol 287
- Physostigmin 288
- Piroxicam 288
- $\beta$ -Blocker 287
- Budesonid
  - Status Asthmaticus 337
- Buprenorphin 47
- C**
- Ca<sup>2+</sup>-ATPase
  - Rhabdomyolyse, medikamenteninduziert 315
- C. albicans 133
- Calcineurininhibitoren
  - Immunsuppressiva 9
  - Nephrotoxizität 312
- Calcineurininhibitoren (Ciclosporin, Tacrolimus) 312
- Calcium 338 f., 368, 394
  - Hyperkaliämie 368
- Calciumantagonisten (Calciumkanalblocker)
  - Antiarrhythmika 32
  - Antihypertensiva 238
  - Vasospasmusprophylaxe 240
- Calcium-Homöostase 394
- Candidas® → Caspofungin
- Candida-Infektionen 134
- Candidämie 133 f.
- Candida parapsilosis 133
- Candida-Peritonitis 134
- Candida-Pneumonie 134
- Candidiasis 133
- Candidurie 134
- Captopril
  - Äquivalenzdosis ACE-Hemmer 242
- Carbamazepin 212 ff.
  - in Komb. mit Caspofungin 132
- Carbapenemases 93
- Carbapeneme
  - Adipositas, massive 420
  - Imipenem 99
  - Meropenem 99
- Carbo medicinalis
  - Digitalisintoxikation 37
- Caspofungin
  - Adipositas, massive 421
- Catapresan® → Clonidin
- Cefazolin 88
  - Anämie, hämolytische, medikamenteninduzierte 89
  - Eosinophilie, medikamenteninduzierte 89
- Erregungszustände, medikamenteninduzierte 89
- Exanthem, medikamenteninduziertes 89
- Fieber, medikamenteninduziertes 89
- Gerinnungsstörungen, medikamenteninduzierte 89
- Kopfschmerzen, medikamenteninduzierte 89
- Krämpfe, medikamenteninduzierte 89
- Leberschädigung, medikamenteninduzierte 89
- Leukozytopenie, Thrombozytopenie 89
- Nephritis, medikamenteninduzierte 89
- Parästhesien, medikamenteninduzierte 89
- Cefepim 94
- Cefiderocol 93**
- Ceftarolin 95
- Ceftazidim 92
- Ceftazidim/Avibactam 93
- Ceftobiprol 97
- Ceftriaxon 91
- Cefuroxim 89
- Cefuroxim saar® → Cefuroxim
- CellCept® → Mycophenolatmofetil
- Cephalosporine 88
- cerebral salt waste syndrome → zerebrales Salzverlustsyndrom
- Certican® → Everolimus
- Certoparin
  - Spinal-/Periduralanästhesie 150
- C. glabrata 133
- Chinolone (Gyrasehemmer)
  - Adipositas, massive 420
- Cholangitis, sekundär sklerosierende
  - Leberschädigung, medikamenteninduziert 325
- Cholestase, medikamenteninduziert 325
- Cholinergika 196
- Chromoblastomykose 130
- chronisch-obstruktive Lungenerkrankung (COPD)
  - Status Asthmaticus 333
- Cibacen® → Benazepril
- Ciclosporin 9
- Cipralex® → Escitalopram
- Cipramil® → Citalopram
- Ciprobay® → Ciprofloxacin
- Ciprofloxacin 100
- Ciraparantag 162
- Cisplatin 286, 313, 329
  - Krampfanfälle, medikamenteninduziert 286
- Citalopram 225
- Citrat 396
  - Antikoagulation bei Nierenersatzverfahren 394
- Citrat-Antikoagulation 394, 401
- C. krusei 133

- Clarithromycin 102  
■ in Komb. mit Omeprazol/Esomeprazol 187  
■ in Komb. mit Pantoprazol 186
- Clavulansäure  
■ Eradikationstherapie bei Helicobacter pylori-Nachweis 87
- Clexane® → Enoxaparin
- Clindamycin 107
- Clomethiazol 387  
■ Alkoholentzugsdelir 387
- Clonazepam  
■ Grand-Mal-Anfall 360f.  
■ Status epilepticus 206
- Clonidin 345, 385f.  
■ Alkoholentzugsdelir 386  
■ Analgesie 345  
■ Delir, Behandlung 385
- Clopidogrel 169
- Clostridium difficile assoziierte pseudomembranöse Kolitis  
■ Behandlung 111  
■ Metronidazol 113
- Clozapin  
■ Neutropenie/Agranulozytose, medikamenteninduziert 303
- Coma diabeticum  
■ Insulin 273
- Combactam® → Sulbactam
- Concor® → Bisoprolol
- Cordarex® → Amiodaron
- Corotrop® → Milrinon
- Cotrimoxazol 116
- Cotrim-ratiopharm® → Cotrimoxazol
- COX-Hemmer 167
- CPP → zerebraler Perfusionsdruck
- CRASH-2 Studie (= Clinical Randomisation of an Antifibrinolytic in Significant Haemorrhage) 181
- Cresemba® → Isavuconazol**
- Critical Illness Polyneuropathie/Myopathie (CIP/CIM)  
■ Glukokortikoide 46
- CRRT (continuous renal replacement therapy) 389
- C. tropicalis 133
- Cubicin® → Daptomycin
- Cyanidintoxikation  
■ 4-DMAP (4-Dimethylaminophenolhydrochlorid) 247  
■ Hydroxycobalamin 248  
■ Natriumthiosulfat 247  
■ Nitroprussidnatrium 247
- Cyklokapron® → Tranexamsäure
- Cymeven® → Ganciclovir
- Cyproheptadin  
■ Serotonininsyndrom 317
- D**
- Dabigatran 164
- Dabigatranetexilat 164
- Danaparoid 152  
■ Antikoagulation bei Nierenersatzverfahren 391
- Dantrolen 80
- Daptomycin 120  
■ MRSA-Infektion 112
- Darmparalyse 372  
■ Distigmin 373  
■ Ileus des Kolon 373  
■ Neostigmin 373
- Decortin® H → Prednisolon
- Delir, Behandlung 383  
■ Clonidin 385  
■ Dexmedetomidin 386  
■ Haloperidol 384  
■ Melperon 385  
■ Olanzapin 385  
■ Propofol 384  
■ Quetiapin 385  
■ Risperidon 385
- Delir, medikamenteninduziert 323f.  
■ Antibiotika 324  
■ Antidepressiva, trizyklische 323  
■ Antiepileptika 324  
■ Antimykotika 324  
■ Benzodiazepine 324  
■ Lithium 324  
■ MAO-Hemmer 323  
■ Mirtazapin 323  
■ Neuroleptika 323  
■ Selektive Serotonin-Wiederaufnahme-Hemmer (SSRI) 323  
■ Virustatika 324
- Delix® → Ramipril
- Desfluran 78
- Desmopressin  
■ Diabetes insipidus 410
- Dexamethason 44  
■ in Komb. mit Caspofungin 132  
■ intrakranieller Druck, erhöhter 417
- Dexa-ratiopharm® → Dexamethason
- Dexdor® → Dexmedetomidin
- Dexmedetomidin 76, 348  
■ Analgosedierung 76

- Diabetes insipidus
  - ADH-Sekretion 409
  - Desmopressin 410
  - Hypernatriämie 409
  - zentraler 409
- Diabetes insipidus, renal
  - Hypernatriämie 410
  - medikamenteninduziert 410
  - Thiazide 410
  - Ursachen 410
- diabetische Nephropathie 312
- Diamox® → Acetazolamid
- Diarrhoe 375 ff.
  - Loperamid 376
  - Probiotika 377
  - Saccharomyces boulardii 377
- Diazepam
  - Grand-Mal-Anfall 360
  - Status epilepticus 205
- Diblocin® PP → Doxazosin
- Diclofenac 59, 299, 305, 312 f., 330, 345
- Diflucan® → Fluconazol
- Digifab™ → Digitalisantidot
- Digimerck® → Digitoxin
- Digitalisantidot 38
- Digitalisintoxikation 37
  - Carbo medicinalis 37
  - Digitalisantidot 38
  - Lidocain 38
  - Phenytoin 38
  - Vorhofflimmern 356
- Digitoxin 351
  - Vorhofflimmern, tachykardes 351
- Digoxin 35, 351
  - Vorhofflimmern, tachykardes 351
- Diltiazem
  - Vorhofflimmern, tachykardes 353
- Dilzem® → Diltiazem
- Dipidolor® → Piritramid
- Disoprivan® → Propofol
- dissoziative Anästhesie
  - Ketamin 71
- Distigmin 197, 373
  - Bronchospasmus, medikamenteninduziert 288
  - Darmparalyse 373
- Distraneurin® → Clomethiazol
- Diuretika 3 ff.
  - Fieber, medikamenteninduziert 320
  - Neutropenie/Agranulozytose, medikamenteninduziert 305
- Thrombozytopenie, medikamenteninduziert 308
- Dobutamin 252, 429
- Dobutamin Hexal® → Dobutamin
- Dociton® → Propranolol
- Domperidon 200, 381
- Domperidon TEVA® → Domperidon
- Dopacard® → Dopexamin
- Dopamin 253
- Dopamin Carino® → Dopamin
- Dopexamin
  - low-output-Syndrom 254
- Dormicum® → Midazolam
- Dosierungsgewicht
  - Adipositas, massive 419
- Doxazosin 232
- DRESS-Syndrom
  - Unverträglichkeitsreaktionen der Haut 293
- Dronedaron 30
  - Alternative zu Amiodaron 31
- Dulcolax® → Bisacodyl
- Durchbruchschmerzen
  - Morphin Tabletten 52
- Durogesic® SMAT → Fentanyl, transdermal
- Dynacil® → Fosinopril
- E**
- Ebrantil® → Urapidil
- Ecalta® → Anidulafungin
- Echinocandine
  - Anidulafungin 133
  - Antimykotika 132
- Edoxaban 160
- EEG-Monitoring
  - Methohexital 416
- Efient® → Prasugrel
- Eliquis® → Apixaban
- Enalapril 242
  - Äquivalenzdosis ACE-Hemmer 242
  - Bradykinin-Release-Syndrom 243
  - High-Flux-Membranen 243
- Endothelin-Rezeptor-Antagonisten 427
- ENGAGE AF-TIMI 48 160
- Enoxaparin
  - perioperative Überbrückung der Antikoagulation bei Marcumar®-Patienten 146
  - Spinal-/Periduralanästhesie 146
- Exomimon 258
- Enterale Gabe von Natriumpolystyrol-Sulfonat (z. B. Resonium A®) als Austauscherharz 367

## Entgleister Diabetes mellitus

- Insulin 272

## Entzugsdelir

### nach Absetzen der Analgosedierung

- Levomethadon 388
- Methadon-Substitutionsprogramm 388

## Entzugserscheinungen Vermeidung

- Opioid-Analgetika 47, 65

## Eosinophilie

- Fieber, medikamenteninduziert 320

## Epinephrin

249

## Eradikationstherapie bei Helicobacter pylori-Nachweis

- Amoxicillin 87
- Amoxicillin/Clavulansäure 87
- Clavulansäure 87
- Pantoprazol 87

## Eremfat® → Rifampicin

## Ergenyl® → Valproat

## Erythema

293

## Erythema multiforme

293

## Erythrocin® → Erythromycin

## Erythromycin

198

- gastrale Atonie 380

## ESBL-Keime (Extended Spektrum β-Laktamase-Keime)

93, 98

## Escitalopram

- Serotonin-Syndrom 223

## Esidrix® → Hydrochlorothiazid

## Esketamin

72

## Esmocard® → Esmolol

## Esmolol

25, 234, 354

## Esomeprazol

187

## Eunerpan® → Melperon

## Euphylong® → Theophyllin

## Everolimus

15

## Exanthem, makulopapulär

293

## Expektorantien

263 ff.

## externe Ventrikeldrainage (EVD)

- intrakranieller Druck, erhöhter 415

## Extrapyramidal-Syndrom, akutes

- Biperiden 219

- Haloperidol 219

- Neuroleptika, atypische 220

- Olanzapin 220

- Quetiapin 220

- Risperidon 220

## Extubation nach Langzeitbeatmung

- Glukokortikoide 43

## F

## Faktor Xa-Inhibitor

- Antikoagulanzen 154
- Spinal-/Periduralanästhesie 154

## Fnoterol

- Status Asthmaticus 336

## Fnoterol/Ipratropiumbromid

- Status Asthmaticus 337, 341

## Fentanyl

54, 65

- Analgesie 345

- Opioid-Medikation, chronische 51

## Fentanyl® → Fentanyl

## Fentanyl® Janssen → Fentanyl

## Fentanyl B. Braun® → Fentanyl

## Fentanyl, transdermal

48, 55

## Fetcroja® → Cefiderocol

## Fibrinolytika

## Fieber, medikamenteninduziert

319 f.

- Allopurinol 320

- Antibiotika 320

- Antikonvulsiva 320

- Diuretika 320

- Eosinophilie 320

- Hapten 319

- Heparin 320

## Filgrastim

- Agranulozytose, medikamenteninduziert 304

- Ganciclovir 137

## Flecainid

- Kardioversion 355

## Flolan® → Prostacyclin

## Flucloxacillin

89

- Komb. mit Gentamicin 105

## Fluconazol

123

- Adipositas, massive 421

## Fludrocortison

41

## Fluimucil® 10 % → Acetylcystein

## Flumazenil

73, 204

## Fondaparinux

154

## Fortecortin® → Dexamethason

## Fosfomycin

122

## Fosinopril

- Äquivalenzdosis ACE-Hemmer 242

## Fraxiparin® → Nadroparin

## Fraxodi® → Nadroparin

## Furosemid

3

- Hyperkaliämie 366

- Nephronblockade, sequenzielle 4

## Fusariose

130

## G

- Ganciclovir  
■ Filgrastim 137
- gastrale Atonie  
■ Erythromycin 380  
■ Metoclopramid 379
- Gastrozepin® → Pirenzepin
- Genius-Dialyse 389
- Gentamicin 104
- Gernebcin® → Tobramycin
- Gewebsplasminogenaktivator (t-PA) 176
- Gilurytmal® → Ajmalin
- Glukokortikoide 39 ff.  
■ Ausschleichen der Glukokortikoid-Therapie 43  
■ CIP/CIM 46  
■ Extubation nach Langzeitbeatmung 43  
■ Glukokortikoid-Effekt 39
- Glukose 5 %-Infusion  
■ Hypernatriämie 411
- Glukose-6-Phosphat-Dehydrogenase-Mangel  
■ Analgetika 301  
■ Anämie, medikamenteninduziert 298  
■ Antibiotika 301  
■ Antihypertensiva 301  
■ Lokalanästhetika 301  
■ Methämoglobinämie 301
- Glyceroltrinitrat  
■ Spray 245
- Glykopeptid-Antibiotika 110
- Glykoprotein (GP)-IIb/IIIa-Rezeptor-Antagonisten 174  
■ Marcumar 175  
■ PTCA 175
- Grand-Mal-Anfall 359  
■ Clonazepam 360  
■ Diazepam 360  
■ Levetiracetam 362 f.  
■ Lorazepam 360  
■ Midazolam 360  
■ Phenobarbital 363  
■ Phenytoin 361  
■ Valproat 361
- Granocyte® → Lenograstim
- Guanylatzyklase, Stimulatoren 427
- Gyrasehemmer  
■ Adipositas, massive 420

## H

- H1-Antihistaminika 286  
■ Krampfanfälle, medikamenteninduziert 286
- H<sub>2</sub>-Rezeptorantagonisten  
■ Ulkustherapeutika/Stressblutungsprophylaxe 187
- Haldol® → Haloperidol
- Haloperidol 218, 286, 291, 305, 322 ff., 384 ff.  
■ Alkoholentzugsdelir 386  
■ Delir, Behandlung 384  
■ Extrapyramidal-Syndrom, akutes 219
- Hämatopoese  
■ Anämie, medikamenteninduziert 297
- Hämolytisch-urämisches Syndrom (HUS)  
■ Thrombozytopenie, medikamenteninduziert 308
- Haptan  
■ Anämie, medikamenteninduziert 297  
■ Fieber, medikamenteninduziert 319  
■ Neutropenie/Agranulozytose, medikamenteninduziert 304  
■ Thrombozytopenie, medikamenteninduziert 307
- Heinz-Körper  
■ Anämie, medikamenteninduziert 298
- Heparin  
■ Fieber, medikamenteninduziert 320  
■ Spinal-/Periduralanästhesie 144
- Heparine, niedermolekulare (NMH, LMWH)  
■ Antagonisierung 183  
■ Antikoagulanzen 145
- Heparin-induzierte Thrombozytopenie (HIT)  
■ Thrombozytopenie, medikamenteninduziert 308  
■ Typ II (HIT II) 144
- Heparin-Natrium Braun 143
- Heparinoide  
■ Antikoagulanzen 152
- Heparin, unfaktoriertes 143  
■ Antagonisierung 182  
■ Antikoagulation bei Nierenersatzverfahren 391
- hepatorenales Syndrom (HRS) 423  
■ Albumin 424  
■ Terlipressin 424 f.  
■ Vasopressin 424
- Herzglykoside 34 ff.
- Herzrhythmusstörungen 349 ff.
- Herzrhythmusstörungen, bradykarde  
■ Adrenalin 349  
■ Atropin 349  
■ Orciprenalin 349
- Herzrhythmusstörungen, tachykarde 350
- High-ceiling-Diuretika 3 ff.

- High-Flux-Membranen
  - ACE-Hemmer 241
  - Enalapril 243Hirndruck
  - Trishydroxymethylaminomethan (THAM) 277Hirnödem
  - Hypernatriämie 409
  - Hyponatriämie 403Hirudin/Lepirudin
  - Antikoagulation bei Nierenersatzverfahren 393HOKUSAI-VTE 160Hörverlust, akuter, medikamenteninduziert 329HRS → hepatorenales SyndromHydrochlorothiazid 5Hydrocortison 40
  - Hypernatriämie 411Hydrocortison Hoechst® → HydrocortisonHydromorphon
  - Opioid-Analgetika 48
  - Opioid-Medikation, chronische 51Hydroxycobalamin
  - Cyanidintoxikation 248Hyperaldosteronismus 279Hyperaldosteronismus, sekundärer
  - Spironolacton 6Hyperglykämie
  - Insulin 272, 274Hyperkaliämie (Notfall) 365
  - Calcium 368
  - Furosemid 366
  - Hämodialyse 367
  - hypertone Kochsalzlösung 368
  - Insulin/Glukose-Infusion 366
  - Kochsalzlösung, hypertone 368
  - Natriumhydrogencarbonat 366
  - Natriumpolystyrol-Sulfonat 367
  - Reproterol 366Hyperkapnie
  - intrakranieller Druck, erhöhter 414Hypernatriämie 409
  - Diabetes insipidus 409
  - Diabetes insipidus, renal 410
  - Glukose 5%-Infusion 411
  - Hirnödem 411
  - Hydrocortison 411
  - medikamenteninduziert 411
  - natriumarme Infusionslösung 411
  - Wasserverlust 411Hyperthyreose
  - Amiodaron 352hypertone Kochsalzlösung (NaCl 20 %)
  - Hyperkaliämie 368
  - intrakranieller Druck, erhöhter 416Hypnotika
  - Analgesierung 69Hypocalcämie 395Hypoglykämie
  - Insulin 272Hypokaliämie
  - Alkalose, metabloische 279
  - Rhabdomyolyse, medikamenteninduziert 316Hyponatriämie 403
  - ADH (Antidiureisches Hormon) 403 f.
  - ADH-vermittelte 404
  - Barorezeptoren 405
  - Hirnödem 403
  - Hypothyreose 406
  - medikamenteninduziert 407
  - NaCl, „dickes“ 405
  - Nebennierenrindeninsuffizienz 406
  - Osmo-Rezeptoren 404
  - Salzverlustsyndrom, zerebrales 404
  - Syndrom der inadäquaten ADH-Sekretion (SIADH) 405, 407
  - Thiazide 404 f.
  - Zerebrale pontine Myelinolyse 403Hypophosphatämie
  - Rhabdomyolyse, medikamenteninduziert 315Hypothermie
  - intrakranieller Druck, erhöhter 415Hypothyreose
  - Amiodaron 352
  - Hyponatriämie 406

## I

Ibuprofen 299, 312 f., 320, 330, 345
  - in Komb. mit Acetylsalicylsäure 168Idarucizumab 164Idiopathische thrombozytopenische Purpura 308Ikterus, medikamenteninduziert 325Ileus 369 ff.
  - Bisacodyl 370
  - Natriumpicosulfat 370
  - Polyethylenglykol (PEG) 371
  - Rizinusöl, raffiniertes 371Ileus des Kolon
  - Darmparalyse 372
  - Methylntrexoniumbromid 374Iloprost 429

- Imipenem 99
    - Komb. mit Meropenem 108
    - Valproat 208
  - Imipenem/Cilastatin 99
  - Immunsuppressiva 9ff.
    - Antikörper 17
    - Calcineurinhibitoren 9
    - mTOR-Inhibitoren 14
    - Thrombozytopenie, medikamenteninduziert 308
  - Imodium® → Loperamid
  - Indinavir
    - kristallurisch wirkende Medikamente 313
  - Indomethacin 312
  - Infectofos® → Fosfomycin
  - Inhalationsanästhetika 78
  - Injektionsanästhetika
    - Analgosedierung 69
  - Insulin 271
    - Coma diabeticum 273
    - entgleister Diabetes mellitus 273
    - Hyperglykämie 274
    - Hyperkaliämie 273
    - Hypoglykämie 272
    - Insulinintoxikation 274
    - intensivierte Insulintherapie 274
    - Interaktionen 274
  - Insulin/Glukose-Infusion
    - Hyperkaliämie 366
  - Insulinintoxikation
    - Insulin 274
  - Intensivierte Insulintherapie
    - Insulin 274
  - Intermittierende Hämodialyse (HD) 389
  - Interstitielle Nephritis
    - Antibiotika 313
    - Antihistaminika 313
    - Antirheumatika, nichtsteroidale (NSAR) 313
  - Intestinale Parese 369
  - Intrakranieller Druck, erhöhter 413
    - Dexamethason 417
    - externe Ventrikeldrainage (EVD) 415
    - Hyperkapnie 414
    - hypertone Kochsalzlösung (NaCl 20 %) 416
    - Hypothermie 415
    - Ketamin 415
    - Mannitol 20 % 415
    - Methohexital 416
    - Midazolam 415
    - therapeutische Eskalation 414
    - Trometamol 416
  - Überwachung 413
  - zerebraler Perfusionsdruck (CPP) 413
- Intravenöse patientenkontrollierte Analgesie (PCA)
  - Substitutionstherapie, vorbestehende 51
- Invasive Aspergillose 130, 132f.
- Invasive Pilzerkrankung 130
- Ipratropiumbromid 266, 335
  - Status Asthmaticus 335
- Ipratropiumbromid/Fenoterol 266
  - Status Asthmaticus 337
- Isavuconazol 127
- Ischämischer Schlaganfall 177, 179
- Isofluran 78
- Isoket® → Isosorbiddinitrat (ISDN)
- Isoptin® → Verapamil
- Isosorbiddinitrat (ISDN) 246
- ## K
- Kaliumcanrenoat 8
  - Kardiomyopathie, hypertrophe obstruktive
    - Vorhofflimmern, tachykardes 351
  - Kardiomyopathie, septische
    - Vorhofflimmern, tachykardes 353
  - Kardioversion
    - Amiodaron 355
    - Flecainid 355
    - Propafenon 355
    - Vorhofflimmern, tachykardes 355
  - Kardioversion, elektrische
    - Vorhofflimmern 356
  - katecholaminerge Substanzen 249
  - Keppra® → Levetiracetam
  - Ketamin 71
    - Analgesie 346
    - Anästhesie, dissoziative 71
    - Atropin 72
    - Benzodiazepin 72
    - intrakranieller Druck, erhöhter 415
  - Ketamin-ratiopharm® → Ketamin
  - Ketanest® S → Esketamin
  - Klasse-I-Antiarrhythmika (Natriumblocker) 21
  - Klasse-II-Antiarrhythmika ( $\beta$ -Adrenozeptor-Antagonisten, „ $\beta$ -Blocker“) 23
  - Klasse-III-Antiarrhythmika (Kaliumkanalblocker) 26
  - Klasse-IV-Antiarrhythmika (Calciumkanalblocker, Calciumantagonisten) 32
  - Kochsalzlösung, hypertone
    - Hyperkaliämie 368
  - Kochsalzlösung, hypertone (NaCl 20 %)

- intrakranieller Druck, erhöhter 416
  - Kokzidiodomykose 130
  - Kompartmentsyndrom, abdominelles 369
  - Kontext-sensitive Halbwertszeit
    - Opioid-Analgetika 57
    - Propofol 70
  - kontinuierliche veno-venöse Hämodiafiltration (CVVHDF) 389
  - korrigierte QT<sub>c</sub>-Zeit
    - QT-Zeitverlängerung, medikamenteninduziert 321
  - Kortikosteroid-Inhalation
    - Status Asthmaticus 340
  - Krampfanfälle 285 ff.
    - Amantadin 286
    - Antibiotika 286
    - Antidepressiva 285
    - Cisplatin 286
    - H1-Antihistaminika 286
    - Lithium 285
    - Lokalanästhetika 286
    - Neuroleptika 286
    - Psychopharmaka 285
  - kristallurisch wirkende Medikamente
    - Aciclovir 313
    - Indinavir 313
    - Methotrexat 313
    - Nephrotoxizität 313
    - Sulfonamide 313
- ## L
- Lacosamid 211
  - Lactulose 195, 371
  - Lanicor® → Digoxin
  - Lasix® → Furosemid
  - Laxans-ratiopharm® → Natriumpicosulfat
  - Laxanzien 193
    - Antiresorptiv/sekretagog und osmotisch wirkende 193
    - Opioid-Therapie 48, 65
  - Laxoberal® → Natriumpicosulfat
  - Leberschädigung, medikamenteninduziert 325
    - Cholangitis, sekundär sklerosierende 325
    - Paracetamol-Intoxikation 328
    - Schädigung, cholestatisch 326
    - Schädigung, cholestatisch-hepatozellulär 326
    - Schädigung, hepatozellulär 326
  - Lenograstim 137
  - Levetiracetam 209 f., 215, 308, 324, 362 f.
    - Grand-Mal-Anfall 362 f.

- Levomethadon
  - Entzugsdelir nach Absetzen der Analgesierung 388
  - Opioid-Analgetika 48
  - Substitutionstherapie, vorbestehende 51
- Levosimendan 261, 429
- Lidocain
  - Digitalisintoxikation 38
- Lincosamide 107
- Linezolid 109
  - Adipositas, massive 421
  - MRSA-Infektion 112
  - Serotoninsyndrom 109
- Lipopeptid-Antibiotika 120
- Liquemin® → unfraktioniertes Heparin
- Lisinopril
  - Äquivalenzdosis ACE-Hemmer 242
- Lithium
  - Delir, medikamenteninduziert 324
  - Krampfanfälle, medikamenteninduziert 285
  - Serotoninsyndrom 316
- Lixiana® → Edoxaban
- Lokalanästhetika
  - Glukose-6-Phosphat-Dehydrogenase-Mangel 301
  - Krampfanfälle, medikamenteninduziert 286
- Loperamid 191
  - Diarrhoe 376
- Lopresor® → Metoprolol
- Lorazepam 226
  - Grand-Mal-Anfall 360
  - in Komb. mit Haloperidol 219
  - Status epilepticus 206
  - Sublingualtabletten 226
- Lormetazepam 75, 77, 347
- Low-ceiling-Diuretika 3 ff.
- Low-output-Syndrom
  - Dopexamin 254
- L-Polamidon® → Levomethadon
- Luminal® → Phenobarbital
- Lungenembolie 177
- Lungenödem, akutes medikamenteninduziert 289 ff.
  - Acetylsalicylsäure 290
  - Alveolitis 289
  - Amiodaron 290
  - Antidepressiva, trizyklische 290
  - Bleomycin 290
- Lyell-Syndrom
  - Allopurinol 294
  - Antikonvulsiva 294
  - Antirheumatika, nichtsteroidale (NSAR) 294

- staphylokokkenbedingte epidermale Nekrose (staphylococcal scalded skin syndrome = SSSS) 295
- Sulfonamide 287
- Lysetherapie 177, 179

## M

- Macrogol® → Polyethylenglykol (PEG)
- Magnesium 376, 386
  - Alkoholentzugsdelir 386
- Magnesiumsulfat 340f., 358
  - Status Asthmaticus 340
  - Torsade de pointes Tachykardien 358
- maligne Hyperthermie 80
- malignes neuroleptisches Syndrom
  - Rhabdomyolyse, medikamenteninduziert 316
- Mannitol 20%
  - intrakranieller Druck, erhöhter 415
- MAO-Hemmer
  - Delir, medikamenteninduziert 323
  - Serotonin-Syndrom 316
- Maxipime® → Cefepim
- Medikamente zur Korrektur des Säure-Basen-Haushalts 275
- Megakaryozyten
  - Thrombozytopenie, medikamenteninduziert 307
- Melperon
  - Delir, Behandlung 385
- Meropenem 98
  - Valproat 208
- Metallo-Beta-Lactamasen 93
- Metalyse® → Tenecteplase
- Metamizol 62
  - Agranulozytose 63
  - Bronchospasmus, medikamenteninduziert 287
- Methadon 291, 388
- Methadon-Substitutionsprogramm
  - Entzugsdelir nach Absetzen der Analgosedierung 388
- Methämoglobinbildung
  - Glukose-6-Phosphat-Dehydrogenase-Mangel 301
- Methohexital
  - EEG-Monitoring 416
  - intrakranieller Druck, erhöhter 416
- Methotrexat
  - kristallurisch wirkende Medikamente 313
- Methylnaltrexoniumbromid
  - Ileus des Kolon 374
- Metoclopramid 199
  - gastrale Atonie 379

- Metoprolol 23, 235
  - Vorhofflimmern, tachykardes 354
- Metronidazol 113
  - Clostridium difficile assoziierte pseudomembranöse Kolitis 113
  - in Komb. mit Omeprazol/Esomeprazol 187
  - in Komb. mit Pantoprazol 186
- Metronidazol ratiopharm® → Metronidazol
- Micafungin 134
- Midazolam 73
  - antikonvulsiv 203
  - Flumazenil 73
  - Grand-Mal-Anfall 360
  - intrakranieller Druck, erhöhter 415
  - Propofol 70
  - Sedierung 347
- Midazolam Hexal® → Midazolam
- Milrinon 260, 429
- Mineralokortikoid-Effekt 39
- Minirin® → Desmopressin
- Mirtazapin
  - Delir, medikamenteninduziert 323
- Mirus® 78
- Mono Embolex® → Certoparin
- Morbus Werlhof → Idiopathische thrombozytopenische Purpura
- Morphin 48
  - Analgesie 346
  - Bronchospasmus, medikamenteninduziert 287
  - Opioid-Analgetika 48
  - Piritramid 49
- Morphin Hexal® → Morphin
- Morphin Merck® → Morphin
- Morphin Retardkapseln 49
- Morphin Tabletten 49
  - Durchbruchschmerzen 52
- Morphin Tropfen 49
  - Durchbruchschmerzen 52
- Motilitika/Laxanzien 193ff.
- Movicol® → Polyethylenglykol (PEG)
- Moxifloxacin 100
- MRSA-Infektion 112
  - Ceftarolin 112
  - Daptomycin 112
  - Linezolid 112
  - Tigecyclin 112
  - Vancomycin 112
- MRSA (Methicillin-resistenter Staphylococcus aureus) 95ff., 114, 120f.
- mTOR-Inhibitoren 14

Mukormykose 128f.

Multaq® → Dronedaron

Muscarinrezeptor-Antagonisten (Parasympatholytika) 266

Mycamine 134

Mycamine® → Micafungin

Mycophenolatmofetil 16

Mycophenolsäure 17

Myfortic® → Mycophenolsäure

Myokardinfarkt 177, 179

Myzetom 130

## N

Na<sup>+</sup>/Ca<sup>2+</sup>-Austausch

■ Rhabdomyolyse, medikamenteninduziert 315

Na<sup>+</sup>/K<sup>+</sup>-ATPase

■ Rhabdomyolyse, medikamenteninduziert 315

N-Acetyl-p-benzochinonimin

■ Paracetamol 61

NaCl, „dickes“

■ Hyponatriämie 404

Nadroparin

■ Spinal-/Periduralanästhesie 151

Naloxon 52

■ Opiat-Intoxikation 50

Naloxon/Oxycodon 52

Narcanti® → Naloxon

natriumarme Infusionslösung

■ Hypernatriämie 411

Natriumbicarbonat → Natriumhydrogencarbonat

Natriumblocker (Klasse-I-Antiarrhythmika) 21

Natriumhydrogencarbonat 275, 366

■ Hyperkaliämie 366

■ Überdosierung 275

Natriumpicosulfat 193

■ Ileus 370

Natriumpolystyrol-Sulfonat

■ Hyperkaliämie 367

Natriumthiosulfat

■ Cyanidintoxikation 247

Natriumthiosulfat 10 % Köhler® → Natriumthiosulfat

Nebennierenrindeninsuffizienz

■ Hyponatriämie 406

Neostig® → Neostigmin

Neostigmin 196, 372 ff.

■ Bronchospasmus, medikamenteninduziert 288

■ Darmparalyse 372

Nephritis, interstitielle

■ Nephrotoxizität 311

Nephronblockade, sequenzielle

■ Furosemid 4

nephrotoxische Medikamente 311 ff.

■ tubuläre Nekrose, akute 313

Nephrotoxizität

■ ACE-Hemmer 311

■ Antirheumatika, nichtsteroidale (NSAR) 312

■ Calcineurininhibitoren 312

■ Interstitielle Nephritis 313

■ kristallurisch wirkende Medikamente 313

■ Piroxicam 312

Neupogen® → Filgrastim

Neuroleptika

■ Delir, medikamenteninduziert 323

■ Extrapiramidal-Syndrom, akutes 219

■ Extrapiramidal-Syndrom, atypisch akutes 220

■ Krampfanfälle, medikamenteninduziert 286

■ Psychopharmaka 217

■ QT-Zeitverlängerung, medikamenteninduziert 322

Neutropenie/Agranulozytose, medikamenteninduziert

■ Analgetika 305

■ Antibiotika 305

■ Antidepressiva, tetrazyklische 305

■ Antidepressiva, trizyklische 305

■ Antiepileptika 305

■ Antimykotika 305

■ Benzodiazepine 305

■ Clozapin 305

■ Diuretika 305

■ Hapten 304

■ kardiovaskuläre Medikamente 305

■ Psychopharmaka 305

■ Selektive Serotonin-Wiederaufnahme-Hemmer (SSRI) 305

■ Sulfasalazin 303

■ Thyreostatika 303, 305

■ Ticlopidin 303

■ Virustatika 305

Neutropenie, medikamenteninduziert 303 ff.

Nexium® → Esomeprazol

nicht-opioide Analgetika 59

nichtsäure antipyretische Analgetika 60

nichtsteroidale Antiphlogistika (NSAID) 59

niedermolekulare Heparine (NMH, LMWH) 145

Nimodipin 240

Nimotop® → Nimodipin

Nimotop® zur Vasospasmusprophylaxe → Nimodipin

Nipruß® → Nitroprussiddnatrium

Nitrendipin 239

Nitroimidazole 112

Nitrolingual® infus. → Glyceroltrinitrat

Nitrolingual akut® → Glycerotrinitrat Spray  
Nitroprussidnatrium 247  
■ Cyanidintoxikation 247  
Nitrovasodilatatoren 245  
Noradrenalin (Synonym Norepinephrin) 252  
Norvasc® → Amlodipin  
NO (Stickstoffmonoxid) 429  
Novalgin® → Metamizol  
Novoseven® → rekombinanter aktivierter Faktor VII  
Noxafil® → Posaconazol

## 0

Ogilvie-Syndrom 369  
Olanzapin 324  
■ Delir, Behandlung 385  
■ Extrapyramidal-Syndrom, akutes 220  
Omeprazol 187  
**Ondexxya® → Andexanet alfa**  
Opiat-Intoxikation 50  
■ Naloxon 50  
Opioid-Analgetika  
■ Analgetika 47  
■ Analgesierung 65  
■ Entzugserscheinungen Vermeidung 47, 65  
■ Fentanyl, transdermal 48  
■ Hydromorphon 48  
■ Kontext-sensitive Halbwertszeit 57  
■ Laxanzien 48  
■ Levomethadon 48  
■ Morphin 48  
■ Opiat-Intoxikation 50  
■ Opioidrotation 53, 56  
■ Oxycodon 48  
■ Polyethylenglykol 48, 65  
Opioid-Medikation, chronische 51  
■ Fentanyl 51  
■ Hydromorphon 51  
■ Oxycodon 51  
Opioidrotation 53, 56  
Orciprenalin  
■ Herzrhythmusstörungen, bradykarde 349  
Organan® → Danaparoid  
Osmo-Rezeptoren  
■ Hyponatriämie 404  
Ototoxizität 329f.  
■ Aminoglykoside 329  
■ Schleifendiureтика 330  
■ Teicoplanin 330  
■ Vancomycin 330

Oxazolidinone 109  
Oxycodon  
■ Opioid-Analgetika 48  
■ Opioid-Medikation, chronische 51  
■ Oxycodon/Naloxon 52  
Oxygesic injekt® → Oxycodon

## P

Pantoprazol 186  
■ Eradikationstherapie bei Helicobacter pylori-Nachweis 87  
Pantozol® → Pantoprazol  
Paracetamol 60, 300f., 305, 316, 327f., 380  
■ Bronchospasmus, medikamenteninduziert 287  
■ N-Acetyl-p-benzochinonimin 61  
Paracetamol-Intoxikation 62  
■ ACC-Schema 62, 328  
■ Acetylcystein 269, 328  
■ Leberschädigung, medikamenteninduziert 62, 328  
Paracetamol STADA® → Paracetamol  
Paspertin® → Metoclopramid  
PCA intravenöse patientenkontrollierte Analgesie  
■ Substitutionstherapie, vorbestehende 51  
Penicillin 84  
Penicillin G  
■ Komb. mit Clindamycin 108  
PER977 162  
Perfan® → Enoximon  
perioperative Überbrückung der Antikoagulation  
bei Marcumar®-Patienten  
■ Enoxaparin 147  
Peritol® → Cyproheptadin  
Phantomschmerz  
■ Analgesie 346  
Phenhydan® → Phenytoin  
Phenobarbital 215  
■ Grand-Mal-Anfall 363  
Phenprocoumon  
■ perioperative Überbrückung der Antikoagulation mit Enoxaparin 147  
Phenytoin 205ff.  
■ Digitalisintoxikation 38  
■ Grand-Mal-Anfall 361  
■ in Komb. mit Caspofungin 132  
Phosphodiesterase-5-Inhibitoren 427  
Physostigmin 288  
■ Bronchospasmus, medikamenteninduziert 288  
Piperacillin 84, 286, 304, 309, 324  
■ Therapie der Agranulozytose 304

- Thrombozytopathie 309
  - Piperacillin® → Piperacillin
  - Pirenzepin 189
  - Piritramid 49, 51
    - Analgesie 346
    - Morphin 49
  - Piroxicam
    - Bronchospasmus, medikamenteninduziert 288
    - Nephrotoxizität 312
  - PLATO-Studie = PLATElet inhibition and patient-Outcome 173
  - Plavix® → Clopidogrel
  - Pneumocystis jiroveci-Infektionen
    - Cotrimoxazol 118
  - Polyethylenglykol
    - Opioid-Analgetika 48, 65
  - Polyethylenglykol (PEG) 194
    - Ileus 371
  - polyklonale Antikörper 18
  - portokavale Enzephalopathie 195, 372
  - Posaconazol 75, 129, 205
  - Postextubationsstridor 43
  - Pradaxa® → Dabigatran
  - Prasugrel 171
    - Tumorwachstum 171
  - Prednisolon 42
    - Asthmaanfall 43
    - Status Asthmaticus 341
  - Probiotika
    - Diarrhoe 377
  - Prograf® → Tacrolimus
  - Propafenon
    - Kardioversion 355
  - Propofol 69, 343, 346 f., 363, 369, 384, 386 f.
    - Alkoholentzugsdelir 386
    - Delir, Behandlung 384
    - Kontext-sensitive Halbwertszeit 70
    - Midazolam 70
    - Propofol-Infusionssyndrom (PRIS) 70
    - Sedierung 347
  - Propranolol 238
  - Prostacyclin
    - Antikoagulation bei Nierenersatzverfahren 393
  - Prostacyclin-Rezeptor-Agonisten 427
  - Prostanoide 428
  - Protamin 182
  - Protaminhydrochlorid
    - Certoparin 150
    - Enoxaparin 146
    - Heparin 143
  - Nadroparin 151
  - Protamin ME® → Protaminhydrochlorid
  - Protamin ME 1.000 IE/ml 182
  - Protonenpumpeninhibitoren
    - Ulkustherapeutika/Stressblutungsprophylaxe 185
    - pseudomembranöse Kolitis 375
    - Pseudo-Obstruktion (akute) des Kolon 373
  - Psychopharmaka 217
    - Antidepressiva 220
    - Ataraktika 225
    - Krampfanfälle, medikamenteninduziert 285
    - Neuroleptika 217
    - Neutropenie/Agranulozytose, medikamenten-induziert 305
    - Tranquillanzien 225
  - Pulmicort® → Budesonid

pulmonale Hypertonie 261
- ## Q
- QT-Zeitverlängerung, medikamenteninduziert 321 f.
    - Antibiotika 322
    - Antidepressiva, tetrazyklische 322
    - Antidepressiva, trizyklische 322
    - korrigierte QTc-Zeit 321
    - Neuroleptika 322
    - Selektive Serotonin-Wiederaufnahme-Hemmer (SSRI) 322
    - Triptane 322
  - Quetiapin 324
    - Delir, Behandlung 385
    - Extrapyramidal-Syndrom, akutes 220
  - Quinapril
    - Äquivalenzdosis ACE-Hemmer 242
- ## R
- Raffiniertes Rizinöl 194, 371
  - Ramipril 244
    - Äquivalenzdosis ACE-Hemmer 242
  - RAMSAY-Score
    - Analgosedierung 344
  - Ranitic® → Ranitidin
  - Ranitidin 188
  - Rapamune® → Rapamycin (Syn. Sirolimus)
  - Rapamune® → Sirolimus (Syn. Rapamycin)
  - Rapamycin (Syn. Sirolimus) 14
  - Refludan® → Hirudin/Lepirudin
  - Reflux, gastr. 379
  - Refobacin® → Gentamicin
  - Rekombinanter aktivierter Faktor VII 257

- Relistor<sup>®</sup> → Methylnaltrexoniumbromid
- RE-LY-Studie (Randomized Evaluation of Long-term anticoagulant therapy) 165
- Remifentanil 58, 68
- Reprotoerol 264, 288, 338, 366
- Hyperkaliämie 366
  - Status Asthmaticus 338
- Resonium A<sup>®</sup> → Natriumpolystyrol-Sulfonat
- Revatio<sup>®</sup> → Sildenafil
- Rhabdomyolyse
- Natriumhydrogencarbonat 276
- Rhabdomyolyse, medikamenteninduziert 315 ff.
- Ca<sup>2+</sup>-ATPase 315
  - Hypokaliämie 316
  - Hypophosphatämie 316
  - malignes neuroleptisches Syndrom 316
  - Na<sup>+</sup>/Ca<sup>2+</sup>-Austausch 315
  - Na<sup>+</sup>/K<sup>+</sup>-ATPase 315
  - Serotoninsyndrom 316
- Richmond Agitation-Sedation-Scale (RASS)
- Analgesierung 344
- Rifampicin 114
- in Komb. mit Caspofungin 132
- Riociguat 427
- Risperdal<sup>®</sup> → Risperidon
- Risperidon 324
- Delir, Behandlung 385
  - Extrapyramidal-Syndrom, akutes 220
- Rivaroxaban 155
- Rivotril<sup>®</sup> → Clonazepam
- Rizinusöl, raffiniertes 194
- Ileus 371
- Rocephin<sup>®</sup> → Ceftriaxon
- Rocket-AF-Studie 156
- Rotationsthrombelastometrie 181
- ROTEM<sup>®</sup> → Rotationsthrombelastometrie
- Rytmonorm<sup>®</sup> → Propafenon
- S**
- S3-Leitlinie
- Analgesie 345
  - Sedierung 346
- Saccharomyces boulardii
- Diarrhoe 377
- Saccharomyces boulardii → Probiotika
- Salbutamol 263, 288, 291, 335f.
- in Komb. mit Ipratropiumbromid 266
  - Status Asthmaticus 335, 341
- Salbutamol-ratiopharm<sup>®</sup> → Salbutamol
- Salzverlustsyndrom, zerebrales
- Hyponatriämie 404
- Samsca<sup>®</sup> → Tolvaptan
- Sandimmun<sup>®</sup> → Ciclosporin
- Saroten<sup>®</sup> → Amitriptylin
- Säure-Basen-Haushalt, Medikamente zur Korrektur 275
- Sedalam<sup>®</sup> → Lorazepam
- Sedierung
- Midazolam 347
  - Propofol 347
  - S3-Leitlinie 346
- Selektive Serotonin-Wiederaufnahme-Hemmer (SSRI)
- Antidepressiva 223
  - Delir, medikamenteninduziert 323
  - Neutropenie/Agranulozytose, medikamenteninduziert 305
  - QT-Zeitverlängerung, medikamenteninduziert 322
  - Serotoninsyndrom 316
- Selexipag 427
- Seroquel<sup>®</sup> → Quetiapin
- Serotoninsyndrom
- Amitriptylin 221
  - Antidepressiva, trizykliche 316
  - Cyproheptadin 317
  - Escitalopram 223
  - Linezolid 109
  - Lithium 316
  - MAO-Hemmer 316
  - Rhabdomyolyse, medikamenteninduziert 316
  - Selektive Serotonin-Wiederaufnahme-Hemmer (SSRI) 316
  - Venlafaxin 316
- Serumkrankheit
- Antikörper, polyklonale 18
- Sevofluran 78
- Sevredol<sup>®</sup> → Morphin Tabletten
- SIADH → Syndrom der inadäquaten ADH-Sekretion
- Sildenafil 427, 430
- Simdax<sup>®</sup> → Levosimendan
- Simulect<sup>®</sup> → Basiliximab
- Sinustachykardie 350
- β-Blocker 350
- Sirolimus (Syn. Rapamycin) 12, 14
- slow extended daily dialysis 389
- Sobelin<sup>®</sup> → Clindamycin
- Sotalex<sup>®</sup> → Sotalol
- Sotalol
- Vorhofflimmern, tachykardes 353
- Sphärozyten
- Anämie, medikamenteninduziert 298

## Spinal-/Periduralanästhesie

- Acetylsalicylsäure 168
- Argatroban 162
- Certoparin 150
- Enoxaparin 146
- Faktor Xa-Inhibitor 154
- Heparin 143
- Nadroparin 151

## Spironolacton 6

- Hyperaldosteronismus, sekundärer 6

## Staphylex® → Flucloxacillin

## staphylokokkenbedingte epidermale Nekrose (SSSS)

- Lyell-Syndrom 295

## Statine

- Thrombozytopenie, medikamenteninduziert 308
- Status Asthmaticus 333 ff.
- Anticholinergika 340
  - Budesonid 337, 340
  - chronisch-obstruktive Lungenerkrankung (COPD) 333
  - Fenoterol 336
  - Fenoterol/Ipratropiumbromid 337, 340
  - Ipratropiumbromid 335
  - Kortikosteroid-Inhalation 340
  - Magnesiumsulfat 340
  - Prednisolon 340
  - Reproterol 338
  - Salbutamol 335, 340
  - Terbutalin 336
  - Theophyllin 338, 340
  - β-Sympathomimetika 340

## Status epilepticus 359 ff.

- Benzodiazepine 205
- Clonazepam 205
- Diazepam 205
- Lorazepam 205

## Stenotrophomonas maltophilia 120

## Stevens-Johnson-Syndrom (SJS) 294

## Stressblutungsprophylaxe 185 ff.

## Substitutionsprogramm mit Methadon

- Entzugsdelir nach Absetzen der Analgesierung 388

## Substitutionstherapie, vorbestehende

- intravenöse patientenkontrollierte Analgesie (PCA) 51
- Levomethadon 51

## Sucralfat 189

## Sufenta® → Sufentanil

## Sufentanil 56, 67

- Analgesie 345

## Sulbactam 84

## Sulfamethoxazol

- Cotrimoxazol 116

## Sulfasalazin

- Neutropenie/Agranulozytose, medikamenteninduziert 303

## Sulfonamide 295

- kristallurisch wirkende Medikamente 313
- Lyell-Syndrom 295

## Suprarenin® → Adrenalin

## Syndrom der inadäquaten ADH-Sekretion (SIADH) 405 ff.

- Hyponatriämie 405
- medikamenteninduziert 407
- Tolvaptan 406

## T

## Tachyarrhythmia absoluta 350

## Tachykardien mit breitem QRS-Komplex 357

## Tachykardien mit schmalem QRS-Komplex 350

## Tacrolimus 11

- Tacrolimus-induzierte Mikroangiopathie 12
- Tacrolimus-induziertes hämolytisch-urämisches Syndrom 12

## Tambocor® → Flecainid

## Targin® Retardtabletten → Naloxon/Oxycodon

## Targocid® → Teicoplanin

## Tavor® → Lorazepam

## Tavor Expedit® → Lorazepam Sublingualtabletten

## Tazobac® → Piperacillin

## Tegretal® → Carbamazepin

## Teicoplanin 112

- Ototoxizität 330

## Tenecteplase 178

## Tensobon® → Captopril

## Terbutalin 336

- Status Asthmaticus 336

## Terlipressin

- hepatorenales Syndrom (HRS) 424

## Tetracycline 106

## Theophyllin 267

- Status Asthmaticus 338

## therapierefraktärer Status asthmaticus 80

## Thiamin 386

- Alkoholentzugsdelir 386

## Thiazide

- Diabetes insipidus, renal 410

- Hyponatriämie 404

## Thrombininhibitoren, direkte 162

## thrombotisch thrombozytopenische Purpura (TTP)

- Thrombozytopenie, medikamenteninduziert 308

- Thrombozytenaggregationshemmer
- ADP-Hemmstoffe 169
  - COX-Hemmer 167
  - Glykoprotein (GP) IIb/IIIa-Rezeptor-Antagonisten 174
  - Prasugrel 171
  - Thrombozytopenie, medikamenteninduziert 308
- Thrombozytenkonzentrat
- Acetylsalicylsäure 168
  - Clopidogrel 169
  - Glykoprotein (GP) IIb/IIIa-Rezeptor-Antagonisten 174
- Thrombozytopenie, medikamenteninduziert 307 ff.
- Antibiotika 308
  - Antiepileptika 308
  - Antihypertensiva 308
  - Antimykotika 308
  - Antirheumatika, nichtsteroidale (NSAR) 308
  - Diuretika 308
  - Hämolytisch-urämisches Syndrom (HUS) 308
  - Hapten 307
  - Heparin-induzierte Thrombozytopenie (HIT) 308
  - Idiopathische thrombozytopenische Purpura (M. Werlhof) 308
  - Immunsuppressiva 308
  - Magenschutzpräparate 308
  - Megakaryozyten 307
  - Statine 308
  - thrombotisch thrombozytopenic Purpura (TTP) 308
  - Thrombozytenaggregationshemmer 308
  - Virustatika 308
- Thymoglobulin 18
- Thymoleptika 221
- Thyreostatika
- Neutropenie/Agranulozytose, medikamenteninduziert 305
- Ticagrelor 172
- Ticlopidin
- Neutropenie/Agranulozytose, medikamenteninduziert 303
- Tigecyclin 106
- Adipositas, massive 421
  - MRSA-Infektion 106
- Tirofiban 174
- Tobramycin 106
- Tolvaptan
- Syndrom der inadäquaten ADH-Sekretion (SIADH) 406
- Torsade de pointes Tachykardien 358
- Magnesiumsulfat 358
- toxische epidermale Nekrolyse (TEN = Lyell-Syndrom) 294
- Tranexamsäure 180
- Tranquillanzien 225
- Trauma-induzierte Koagulopathie (TIK) 181
- Trimethoprim
- Cotrimoxazol 116
- Triptane
- QT-Zeitverlängerung, medikamenteninduziert 322
- TRIS® → Trometamol
- Trishydroxymethylaminomethan (THAM) 276
- Hirndruck 277
- trizyklische Antidepressiva → Antidepressiva, trizyklische
- Trometamol → Trishydroxymethylaminomethan (THAM)
- tubuläre Nekrose, akute
- Antibiotika 313
  - Bisphosphonate 313
  - Chemotherapeutika 313
  - nephrotoxische Medikamente 313
  - Virustatika 313
- Tygacil® → Tigecyclin
- ## U
- Ubretid® → Distigmin
- Ulcogant® → Sucralfat
- Uluktherapeutika, sonstige 189
- Uluktherapeutika/Stressblutungsprophylaxe 185
- H<sub>2</sub>-Rezeptorantagonisten 187
  - Protonenpumpeninhibitoren 185
- Ultiva® → Remifentanil
- unfraktioniertes Heparin 143
- Unverträglichkeitsreaktionen der Haut, medikamenteninduziert 293
- DRESS-Syndrom 293
  - Erythem 293
  - Erythema multiforme 293
  - Exanthem, makulopapulär 293
  - Lyell-Syndrom 294
  - Stevens-Johnson-Syndrom (SJS) 294
  - TEN = Lyell-Syndrom 294
- Urapidil 231
- urtikarielle Veränderungen 293
- ## V
- VA-ECMO (Veno-arterielle ECMO) 430
- Valcyte® → Valganciclovir
- Valganciclovir 138
- Valium® → Diazepam
- Valproat 169, 199, 208 ff., 215, 227
- Grand-Mal-Anfall 361
  - Imipenem 208
  - Meropenem 208

- Valproatenzephalopathie 208
  - Vancomycin** 110
    - Adipositas, massive 421
    - MRSA-Infektion 112
    - Ototoxizität 330
  - Vancomycin CP® → Vancomycin**
  - Vasopressin** 251, 254 f., 429
    - hepatorenales Syndrom (HRS) 424
  - Vasospasmusprophylaxe**
    - Calciumantagonisten (Calciumkanalblocker) 240
  - Venlafaxin**
    - SerotoninSyndrom 316
  - Ventavis® → Iloprost**
  - Ventrikeldrainage, externe (EVD)**
    - intrakranieller Druck, erhöhter 415
  - ventrikuläre Rhythmusstörungen**
    - Amiodaron 358
  - Verapamil** 32, 328, 330, 339, 350 f., 353, 356 f., 377
    - AV-Knoten-Reentry-Tachykardie (AVNRT) 356
    - Vorhofflimmern, tachykardes 353
  - VFEND® → Voriconazol**
  - Vimpat® → Lacosamid**
  - Virustatika** 137
    - Delir, medikamenteninduziert 324
    - Neutropenie/Agranulozytose, medikamenteninduziert 305
    - Thrombozytopenie, medikamenteninduziert 308
    - tubuläre Nekrose, akute 313
  - Voltaren® → Diclofenac**
  - Vorhofflimmern** 355
    - atriale Überstimulation 356
    - Digitalisintoxikation 356
    - Kardioversion, elektrische 356
  - Vorhofflimmern, tachykardes** 350
    - Amiodaron 352
    - Digitoxin 351
    - Digoxin 351
  - Diltiazem 350
  - Kardiomyopathie, hypertrophe obstruktive 351
  - Kardiomyopathie, septische 353
  - Kardioversion 355
    - Metoprolol 354
    - Sotalol 353
  - Voriconazol** 125
  - VRE (Vancomycin-resistente Enterokokken)** 106, 109, 120
- ## W
- Wasserverlust**
    - Hyponatriämie 411
  - WPW-Syndrom** 357
- ## X
- Xanef® → Enalapril**
  - Xanthin-Derivate**
    - Bronchospasmolytika und Expektorantien 267
  - Xarelto® → Rivaroxaban**
  - Xipamid** 6
- ## Z
- Zavicefta® → Ceftazidim/Avibactam**
  - zerebrale pontine Myelinolyse**
    - Hyponatriämie 403
  - zerebraler Perfusionsdruck (CPP)**
    - intrakranieller Druck, erhöhter 413
  - zerebrales Salzverlustsyndrom**
    - Hyponatriämie 404
  - Zevtera® → Ceftobiprol**
  - Zienam® → Imipenem/Cilastatin**
  - Zinforo™ → Ceftarolin**
  - Zovirax® → Aciclovir**
  - Zyprexa® → Olanzapin**
  - Zyvoxid® → Linezolid**